信頼のマークが示す安全性
Sマーク認証（第三者認証制度により電気製品の安全性を示すマーク）を取得しています。

欧州RoHS指令適合
欧州RoHS指令とは、「電気・電子機器の特定有害物質の使用制限」を規定した欧州連合（EU）による指令です。本カタログに掲載の全製品は、鉛およびその化合物、水銀およびその化合物、六価クロム化合物、カドミウムおよびその化合物、ポリブロモビフェニル（PBB）、ポリブロモジフェニルエーテル（PBDE）の含有率が、いずれも含有率基準値以下となっています。

充実のサービス体制
デロンギ社は、イタリア・ヴェネト州トレビソに本社を置くイタリア有数の家電メーカー。
日本国内にテクニカルセンターを設置し、十分なアフターサービス体制を整えています。

デロンギ回収・再資源化システム
デロンギ・ジャパンでは製品の回収・再資源化を行なっています。ご不用になった製品はデロンギ・テクニカルセンターにお送りいただくと素材ごとに分解・分別し、リサイクルされます。

安全上のご注意
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 屋外や、本来の目的以外の用途に使用しないでください。
- 本カタログ掲載の製品は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。
- 2口コンセントでは、安全のために片方は必ず空けてください。

まごころ点検　★長年ご使用のヒーターの点検を!

こんな症状はありませんか	ご使用中止
●使用中、電源コードおよび電源プラグ、コンセントが異常に熱くなる。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●電源コード、電源プラグが変形／破損している。●こげ臭いにおいがする。●スイッチを入れても、時々運転しないことがある。●タイマーが正しく作動しない。●その他の異常・故障がある。	故障や事故防止のため必ず販売店または当社テクニカルセンターにご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店または当社テクニカルセンターにご相談ください。

- ◆ 本カタログに掲載の製品は、家庭での使用を目的とするものです。
  本カタログに掲載の製品は日本国内用のため、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
  Products in this catalog are designed for use in Japan only.
  After sales service is not available outside of Japan.
- ◆ 製品保証（3年）はお客様登録完了時にお客様登録番号が発行されることで有効となります。
- ◆ 製品のデザインおよび仕様は、予告なしに一部変更する場合があります。
- ◆ 製品の色彩は印刷のため実物とは多少異なることがあります。
- ◆ 本カタログに掲載の製品の補修用性能部品の保有期間は最終輸入日を起点に6年間です。
- ◆ 本カタログは環境に負荷の少ない水なし印刷・「無塩素漂白」パルプ紙・ベジタブルインキを使用しております。

デロンギ・ジャパン株式会社
www.delonghi.co.jp
〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町13-13
デロンギ・ジャパン テクニカルセンター 0120-804-280

お求め、お問い合わせは当店へ

◆ 本カタログの内容は、2015年8月現在のものです。

DHC-5008

第3のヒーター

MD HEATER

デロンギ マルチダイナミックヒーター

Better Everyday

大人時間を暖める。

漆黒の夜空に煌めく無数の星。
窓の外には冷気をまとった雪煙がゆっくりと漂う。
部屋は、これまでに体験したことのない、
MD HEATERの穏やかな暖かさで満たされている。
夜が更けるにつれて気温は下がっているのだろうが、
ここにいる限りそれを感じることは全くない。

心地の良い暖かさと静寂のせいか。
あっという間に一冊読了してしまい、
音楽が止まっていることにも気づかなかった。

大人だからこそ味わえる、贅沢な時間が流れていく。
これほど快適に過ごせるなら、冬も悪くない。
そう思いながら、次の本に手を伸ばした。

第３のヒーター、ついに登場。

MD HEATER
Multi Dynamic Heater

暖炉のように、温度を直線的に上昇させるしかなかった第1世代。従来のエアコンのように、温度の上昇と下降を繰り返すことで室温をある程度コントロールできるようになった第2世代。そしてついに暖房は第3世代へ。デロンギのMD HEATERは、長年超えられなかった第2の壁を打ち破り、±0.5℃という驚異的かつ微細な範囲内で温度をコントロールすることに成功。この技術により極めて高い精度で温度を一定に保つことに成功しました。温度を自在に操ることで可能になった、初めて体験する極上の「暖かさ」を、この冬、ぜひご体感ください。



暖めるのみ
（例）暖炉・石油ストーブなど

暖める＆冷ますを繰り返す
（例）従来のエアコンなど

高い精度で温度を一定に保つ

極上の暖かさを実現する、繊細な温度管理

★☆☆☆☆

オートアダプティブテクノロジー

Auto Adaptive Technology

常に一定の温度

たとえ外気温が変化しても、わずか±0.5℃の繊細な温度管理により常に快適な室温をキープ。温度変化によるストレスのない、極上の暖かさを実現しました。その心地よさは、快適さを表す国際的な評価指標PMVにおいて、最高の満足率約95%*1を達成するほどです。

PMV 満足率 約95%



急激な外気温の変化にも、±0.5℃の精度で室温を一定にキープ。

※空気温度(床上90cm)設定温度20℃ 1500Wモデル／11畳居室、新省エネルギー基準／外気温5℃、5壁面外気接触／試験施設:安藤ハザマ技術研究所

革新的な暖房テクノロジー

MD HEATER内に、細やかなパワーの切り替えを可能にする5つ*2のモジュールを搭載。高精度な温度制御アルゴリズムにより、室温を秒単位で感知しながらモジュールごとにON/OFFを細かく繰り返すことで、体にやさしい繊細な温度コントロールを実現しました。



*1 評価指標PMVをもとに、満足率に換算。
上記PMV算出条件例において、PMV=−0.18〜0.09、満足率=94.3〜95.0となる。
PMV算出条件例
室温=24±0.5℃、壁の温度=22.5±0.5℃、代謝量=1.1met、着衣量=0.8clo、気流=0.1m/s、湿度=55%、断熱性=新省エネ基準にて算出。

*2 MDH15-BKの場合

安らぎを約束する静粛性

0

☆★☆☆☆

サイレント暖房
Silence Heating

MD HEATERは、SSR（ソリッド･ステート･リレー）により人の耳ではほとんど聴き取れないほどの静粛性、「ゼロ･ノイズ」を実現。その静けさは人の呼吸音よりも小さいレベルです。上質な暖かさに包まれながら、冬のしじまをお楽しみください。





※第三者機関にて試験

包まれるような暖かさを、スピーディに実現

X2

☆☆★☆☆

スピードヒーティング
Speed Heating

MD HEATERの魅力のひとつは部屋を暖めるスピード。外気温が5℃の状態でもわずか25分足らずで一気に20℃にまで暖めます。しかもその暖かさは部屋の一部分だけではなく、なんと部屋全体にまでむらなく均一に広がります。



MD HEATER



従来型ヒーター

※空気温度（床上150cm）1500Wモデル／11畳居室、新省エネルギー基準／外気温5℃、5壁面外気接触／試験施設:安藤ハザマ技術研究所

未体験のやさしい温もり

☆☆☆★☆

やわらか暖房

Soft Heating

MD HEATERなら輻射熱と自然熱対流により、空気だけでなく壁や天井まで暖めます。だから部屋全体がむらなく暖まるので、お部屋のどこにいても快適に過ごすことができます。またエアコンのように温風に頼らないので、空気が乾燥することも、ホコリが舞い空気を汚すこともなく、あなたの体に負担をかけないやさしい暖房です。



高い機能性がもたらす、シンプルな美しさ

☆☆☆☆★

ミニマルデザイン

Minimal Design

思わず眺めたくなる、機能美を追求したミニマルデザイン。白と黒を基調としたカラーリングは大人の居住空間になじみつつ、ほどよいアクセントをもたらします。

DēLonghi
AUTO

ECO
AUTO
MODE
DēLonghi

Multi Dynamic He

MD HEATER

デロンギ マルチダイナミックヒーター

MDH15-BK

希望小売価格	100,000円(税抜)
広さの目安	約10※1～13※2畳
消費電力	1500W
電力切替	自動調整5段階／手動3段階
待機電力	約1.0W
サイズ	長さ 49.5cm × 幅 27.5cm(本体幅 13cm) × 高さ 66.5cm
本体質量	12.5kg
ボディカラー	ピュアホワイト + マットブラック
コードの長さ	2.5m
タイマー	3固定プログラム(曜日別)1カスタムプログラム(24時間曜日別)
付属品	リモコン & 電池(単4×2本)
安全装置	転倒時自動電源遮断装置(本体) 温度過昇防止装置(本体) 復帰型温度過昇防止装置(安全プラグ)
保証期間	3年
JANコード	4988371011961

MD HEATER

デロンギ マルチダイナミックヒーター

MDH09-BK

希望小売価格	75,000円(税抜)
広さの目安	約6※1～8※2畳
消費電力	900W
電力切替	自動調整3段階／手動3段階
待機電力	約1.0W
サイズ	長さ 35.5cm × 幅 27.5cm(本体幅 13cm) × 高さ 66.5cm
本体質量	8.5kg
ボディカラー	ピュアホワイト + マットブラック
コードの長さ	2.5m
タイマー	3固定プログラム(曜日別)1カスタムプログラム(24時間曜日別)
付属品	リモコン & 電池(単4×2本)
安全装置	転倒時自動電源遮断装置(本体) 温度過昇防止装置(本体) 復帰型温度過昇防止装置(安全プラグ)
保証期間	3年
JANコード	4988371011985

※1 日本電機工業会自主基準
※2 デロンギ自社実験による。試験条件:新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触

第3のヒーター

MD HEATER

デロンギ マルチダイナミックヒーター

DēLonghi

Better Everyday

★ オートアダプティブテクノロジー
Auto Adaptive Technology

★ サイレント暖房
Silence Heating

★ スピードヒーティング
Speed Heating

★ やわらか暖房
Soft Heating

★ ミニマルデザイン
Minimal Design

希望小売価格	75,000円(税抜)
広さの目安	約6※1～8※2畳
消費電力	900W
電力切替	自動調整3段階／手動3段階
待機電力	約1.0W
サイズ	長さ 35.5cm × 幅 27.5cm(本体幅 13cm) × 高さ 66.5cm
本体質量	8.5kg
ボディカラー	マットブラック + マットブラック
コードの長さ	2.5m
タイマー	3固定プログラム(曜日別)
	1カスタムプログラム(24時間曜日別)
付属品	リモコン & 電池(単4×2本)
安全装置	転倒時自動電源遮断装置(本体)
	温度過昇防止装置(本体)
	復帰型温度過昇防止装置(安全プラグ)
保証期間	3年
JANコード	4988371012135

※1 日本電機工業会自主基準
※2 デロンギ自社実験による。試験条件:新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触

MD HEATER

デロンギ マルチダイナミックヒーター

MDH09-PB

DēLonghi

デロンギ・ジャパン株式会社
www.delonghi.co.jp
〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町13-13
デロンギ・ジャパン テクニカルセンター 0120-804-280

本カタログの内容は、2015年8月現在のものです。 DHC-5009